



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Łódzkie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Rozprza, dnia 18.08.2009

Znak sprawy I.2211/26/08/09

Ogłoszenie

w trybie zapytania ofertowego dla zamówienia **poniżej 14 000 euro**

Zamawiający:
Gmina Rozprza
Al. 900 – lecia 3
97-340 Rozprza

zaprasza do złożenia oferty na: **Dostawa i montaż urządzeń gastronomicznych dla przedszkola w Rozprze w ramach realizowanego projektu pn. „Budowa przedszkola w Rozprze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 dla Działania V.3 Infrastruktura edukacyjna**

1. Przedmiotem zamówienia są urządzenia gastronomiczne wyszczególnione w załączniku Nr 2 dla przedszkola w Rozprze.
2. Termin realizacji zamówienia: do 28.08.2009r.
3. Kryteria wyboru oferty: najniższa cena - 100 %
4. Termin płatności: przelew 14dni.
5. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń :
 - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6. Sposób przygotowania i złożenia oferty:

Ofertę na Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, należy złożyć w terminie do dnia 21.08.2009r. w jednej z form:

 - pisemnej (osobiście, listownie) na adres Urząd Gminy, Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza,
 - faxem na numer: 044 615-80-06.,
 - w wersji elektronicznej na e-mail: planowanie@rozprza.pl
7. Płatnikiem faktury VAT będzie Urząd Gminy w Rozprze z siedzibą przy Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza, NIP 771-17-11-124.

Załącznik:

Załącznik Nr 1 – formularz oferty

Załącznik Nr 2 – wykaz zamawianych urządzeń



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Łódzkie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Załącznik Nr 1 – formularz oferty

FORMULARZ OFERTY

dla zamówienia poniżej 14 000 euro na:

Dostawa i montaż urządzeń gastronomicznych dla przedszkola w Rozprze w ramach realizowanego projektu pn. „Budowa przedszkola w Rozprze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 dla Działania V.3 Infrastruktura edukacyjna.

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Rozprza
Al. 900 – lecia 3
97-340 Rozprza

II. Nazwa i adres WYKONAWCY

NAZWA:

.....

ADRES:

.....

NIP:

NR RACHUNKU BANKOWEGO:

1. Oferuję dostarczenie przedmiotu zamówienia zgodnego z załącznikiem Nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty za:

cenę netto: zł

podatek VAT: %

cenę brutto:zł

słownie brutto: zł

- a) termin wykonania zamówienia:,

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

3. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

1.

2.

....., dnia

.....
podpis osoby uprawnionej

(pieczęć)
(pieczęć wykonawcy)



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Załącznik Nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.	Nazwa	Opis	Ilość
1	Szafa chłodnicza	Szafa chłodnicza posiada: elektroniczny termostat, cyfrowy wyświetlacz, automatyczne rozmrażanie, automatyczne odparowanie skroplin, drzwi samozamykające, regulowane nóżki ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 półki GN 2/1, drzwi z zamkiem, uchwyt drzwiowy wykonany z profilu o zaokrąglonych brzegach, wszystkie ściany wykonane ze stali nierdzewnej Wymiary szer. x głęb. x wys. – 680mmx810mmx2010mm, pojemność 650l, zakres temperatur +2°C/+8°C, moc 0,46kW, zasilanie 230V/50Hz (jak na rysunku lub podobna) Rys. 1	3 szt.
2	Szafa chłodnicza podblatowa	Szafa chłodnicza posiada: 3 półki, cichy agregat, wymuszony obieg powietrza. Urządzenie wykonane z blachy malowanej proszkowo (białe), wbudowany zamek na klucz, możliwość regulacji temperatury Wymiary: szer. x głęb. x wys. 470x500x815mm, zasilanie 230V, moc 0,07kW, pojemność 110l, temperatura +2°C/+10°C	1 szt.
3	Naświetlacz do jaj szufladowy	Dezynfekuje jednorazowo 30 sztuk jaj, dezynfekcje zapewniają lampy emitujące dawkę promieniowania UV, czas naświetlania 150 sekund Wymiary: szer. x głęb. x wys. 360x530x245mm, moc: 77kW, zasilanie 230V (jak na rysunku lub podobny) Rys. 2	1 szt.
4	Kuchnia elektryczna	Kuchnia elektryczna 6-płytowa na podstawie otwartej z półką dolną, wykonana ze stali nierdzewnej. Płyty wykonane ze specjalnego materiału zapewniającego doskonałe przewodzenie	1 szt.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

		ciepła i równomierne nagrzewanie się garnków. Wymiary 120x70x85 cm, moc: 14,4 kW [4x2,6 + 2x2], zasilanie: 400 V (jak na rysunku lub podobna) Rys. 3	
5	Taboret elektryczny	Taboret elektryczny 1-płytowy wykonany ze stali nierdzewnej. Wyposażony w wysokiej klasy płytę grzewczą o mocy 5kW. Siedmiostopniowy przełącznik. Świecąca lampka sygnalizacyjna na przednim panelu informuje, że płyta grzejna jest włączona i ostrzega użytkownika przed jej przypadkowym dotknięciem i poparzeniem. Taboret wyposażony w stopki umożliwiające regulację wysokości do 3cm. Wymiary (szer. x głęb. x wys.): 70x70x38 cm Rys. 4	1 szt.
6	Piec konwekcyjno – parowy + zmiękcacz do wody	Piec posiada: wentylator o zmiennym kierunku obrotów , system bezpośredniej produkcji pary, system osuszania komory, system cyrkulacji powietrza, cyfrowe sterowanie, sonda temperatury, halogenowe oświetlenie. Pojemność: 7 GN 1/1 Odległość między półkami – 67mm Masa 70kg Wymiary 750x752x813mm Moc znamionowa – 10,6kW Zasilanie 400V, 50-60Hz Zmiękcacz do wody - 12l Rys. 5	1 szt.
7	Zmywarka do naczyń z podstawą i zmiękcaczem do wody	Zmywarka posiada: dwa ramiona myjące, cyfrowy panel, 3 cykle pracy: 90, 120 i 180 sekund, funkcja wyparzania, kosz 500 x 500 mm, w komplecie kosz na talerze i kosz uniwersalny, dozownik płynu nablyszczającego, wyświetlacz temperatury mycia i płukania, talerz max Ø=320 mm, Wymiary WxDxH (mm): 600x605x830, Dł. cyklu : 90, 120, 180 s, Moc: 6,7kW, Napięcie: 400V Podstawa do zmywarki o wymiarach	1 szt.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

		570x580x450mm Zmiękczac do wody - 16l Rys. 6	
8	Rozdrabniacz odpadów organicznych z włącznikiem pneumatycznym	Rozdrabniacz posiada: mechanizm rozdrabniający wykonany ze stali nierdzewnej, niepodatnej na korozję, element wyciszający, zabezpieczenie przed przeciążeniem Otwór w zlewie - Ø90mm Waga 4,3kg Moc – 0,75KM W zestawie włącznik pneumatyczny Rys. 7	1 szt.
9	Cutter	Cutter posiada: dwa rodzaje zabezpieczeń podczas pracy, pojemnik o pojemności 5 l wykonany ze stali nierdzewnej, technologia rozdrabniania obracającym się nożem z prędkością 1400 obr/min, Moc: 1,9kW Zasilanie: 230V~ Wymiary (szer. x głęb. x wys.): 305x380x530 mm Masa: 39 kg Rys. 8	1 szt.
10	Lampa owadobójcza	Urządzenie do zwalczania owadów posiada: kompaktową budowę, możliwość zamocowania na ścianie, wabienie owadów poprzez system świetlówek UV, pułapka wyposażona w siatkę rażącą o wysokim napięciu, urządzenie pomocne w systemie HACCP (monitorowanie owadów latających), zasięg działania 30m2 Wymiary (szer. x głęb. x wys.): 49,5x9,2x32,5 cm Zasilanie: ~230V Moc: 2x15W Rys. 9	1 szt.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Rysunek 1



Rysunek 2



Rysunek 3



Rysunek 4



Rysunek 5

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



Rysunek 6



Rysunek 7



Rysunek 8



Rysunek 9