

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 63 ust 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199, poz. 1227) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Rozprza w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz po zasięgnięciu opinii Starosty Piotrkowskiego oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego

postanawiam

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na **przebudowie Rynku Piastowskiego oraz ulic przyległych w Rozprzy** (działki nr ewid. 53, 20, 290, 294, 292, 289, 291, 293, 28, 296/6, 296/7).

UZASADNIENIE

W dniu 19 października 2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na **przebudowie Rynku Piastowskiego oraz ulic przyległych w Rozprzy** (działki nr ewid. 53, 20, 290, 294, 292, 289, 291, 293, 28, 296/6, 296/7), obejmującego:

1. Przebudowę drogi gminnej od drogi krajowej nr 91 do szkoły. Szerokość jezdni istniejącej 5,0 m i 3,5 m i chodnik jednostronny 3,5 ÷ 4,0 m na wysokości Kościoła oraz 1,5 m na odcinku do szkoły. Szerokość jezdni projektowanej 6,0 m na odcinku od drogi krajowej nr 91 do skrzyżowania z drogą gminną (ul. Rynek po stronie północno-zachodniej), chodnik jednostronny szerokości 2,5 m i przed szkołą, pozostały odcinek szerokości 5,0 m i chodnik obustronny szerokości 1,5 m po stronie wschodniej oraz 2,0 m po stronie zachodniej. Jezdnia tej drogi ulega poszerzeniu, a po stronie południowo-zachodniej i przed szkołą zaprojektowano parkingi dla samochodów osobowych o wymiarach szerokości 2,5 m i głębokość 5,0 m. Spadek podłużny i rzędne wysokościowe dostosowano do istniejącej zabudowy.
2. Przebudowę drogi gminnej (ul. Rynek) od strony północno-zachodniej. Szerokość jezdni istniejącej 5,0 m i 3,5 m i chodnik jednostronny 2,0 m. Szerokość jezdni projektowanej 6,0 m, chodnik jednostronny szerokości 3,5 m. Jezdnia tej drogi ulega poszerzeniu, a po stronie południowo-wschodniej zaprojektowano parkingi dla samochodów osobowych o wymiarach: szerokość 2,5 m i głębokość 5,0 m. Spadek podłużny i rzędne wysokościowe dostosowano do istniejącej zabudowy.

3. Przebudowę drogi gminnej (ul. Rynek) odcinek od drogi krajowej nr 91, strona południowo-zachodnia. Szerokość jezdni istniejącej 6,5 m i chodnik jednostronny 2,0 m. Szerokość jezdni projektowanej 7,0 m, chodnik jednostronny szerokości 2,5 m. Jezdnia tej drogi ulega poszerzeniu, a po stronie północno-wschodniej zaprojektowano parkingi dla samochodów osobowych o wymiarach: szerokość 2,5 m i głębokość 5,0 m. Spadek podłużny i rzędne wysokościowe dostosowano do istniejącej zabudowy.

4. Przebudowę drogi gminnej od ul. Rynek do Ośrodka Zdrowia. Szerokość jezdni istniejącej 5,0 m i chodnik obustronny 2,0 m i 1,0 m. Szerokość jezdni projektowanej 5,0 m i na długości istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia 4,0 m, a chodnik po stronie południowo-wschodniej szerokości 2,5 m ÷ 2,0 m i po stronie północno-zachodniej 1,5 m. Jezdnia tej drogi nie ulega poszerzeniu. Zaprojektowano parkingi dla samochodów osobowych na terenie Ośrodka Zdrowia o wymiarach: szerokość 2,5 m i głębokość 5,0 m;

5. Przebudowę drogi gminnej (ul. Rynek) po stronie południowo-wschodniej. Szerokość jezdni istniejącej 6,0 i chodnik jednostronny 2,0 m. Szerokość jezdni projektowanej 6,0 m, (na odcinku od ul. Rynek do przystanku autobusowego), na dalszym odcinku szerokości 5,0 m, z parkingami dla samochodów osobowych po stronie północno-wschodniej. Chodnik jednostronny na całej długości szerokości 2,0 m. Jezdnia tej drogi nie ulega poszerzeniu, a po stronie północno-zachodniej zaprojektowano parkingi dla samochodów osobowych o wymiarach: szerokość 2,5 m i głębokość 5,0 m. Spadek podłużny i rzędne wysokościowe dostosowano do istniejącej zabudowy; ze względów bezpieczeństwa i obowiązujących przepisów zlikwidowano włączenie tej drogi do drogi powiatowej (Al. 900 – lecia).

6. Planowaną budowę miejskiej sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe do istniejącej kanalizacji deszczowej o średnicy 500 mm dalej do rzeki Dąbrówki. Długość projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wynosi ok. $L = 500$ m. W związku z realizacją sieci kanalizacyjnej przebudowie ulegną także istniejące nawierzchnie ulic.

7. Przebudowę linii energetycznych niskiego napięcia będzie polegać na likwidacji istniejących linii napowietrznych i zastąpieniu ich liniami kablowymi, ułożonymi w ziemi (w chodnikach i trawnikach). Przewiduje się ułożenie kabli niskiego napięcia typu YAKXS o przekrojach $4 \times 120 \text{ mm}^2$ i $4 \times 240 \text{ mm}^2$ o łącznej długości około 700 m, zainstalowanie zestawów złączowo-pomiarowych przy posesjach oraz wykonanie nowych przyłączy kablowych do odbiorców; instalacja oświetlenia zewnętrznego wykonana będzie kablami YAKXS $4 \times 35 \text{ mm}^2$, 1kV; słupy oświetleniowe o wysokości 3-4 m.

8. Przebudowie w niezbędnym zakresie sieci teletechnicznej w związku z przebudową układu drogowego oraz innych branż; przewiduje się przebudowę kanalizacji teletechnicznej z rur PCW Ø 110/3,2 ułożonej na głębokości 0,6 m w chodnikach i trawnikach. W jezdniach oraz wjazdach do posesji projektuje się ułożenie rur RHDPE Ø 110/6,3 na głębokości 1 m. W kanalizacji przebudowie ulegają kable teletechniczne XzTKMXpw; niektóre studnie teletechniczne typu SKR-1 i SKR-2 również przewidziane są do przebudowy. Projektuje się również przebudowę niektórych przyłączy abonenckich w postaci słupków kablowych typu AGMAR oraz dopływów realizowanych z rur PE 40. Kolidujące elementy sieci teletechnicznej przewidziane są do demontażu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko, przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia wymagana jest opinia organu ochrony środowiska Starosty oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Pismem z dnia 19 października 2009 r. Nr GK 7331/14-1/09 i Nr GK 7331/14-2/09 Wójt Gminy Rozprza przesłał ww. organom informację o planowanym przedsięwzięciu wraz z wymaganymi załącznikami w celu wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W toku postępowania uzyskano opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim znak: PPIS-ON-ZNS-440/231/09 z dnia 3 listopada 2009 r. (otrz. 12.11.2009 r.) oraz opinię Starosty Piotrkowskiego – znak: RZ.V.7633-233/09 z dnia 30 października 2009 r. (otrz. 30.11.2009 r.) o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i tym samym braku potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Rozprza, w oparciu o art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko a także § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dokonał analizy zgromadzonych akt sprawy.

Analiza ta objęła:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

- a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji;
Przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje przebudowę dróg, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę i rozbudowę linii energetycznych niskiego napięcia i oświetlenia zewnętrznego oraz sieci teletechnicznej w rejonie Rynku Piastowskiego i ulic przyległych w Rozprze. Powierzchnia terenu zajmowana przez przedmiotową inwestycję wyniesie ok. 40 ha. Powierzchnia zajmowanego terenu na czas budowy sieci przy zakładanej szerokości pasa robót średnio 7,5 m wyniesie $F = \text{ok. } 0,37 \text{ ha}$, czyli około 9,3 % całości obszaru, na który składają się działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe niskie oraz miejski i osiedlowy układ komunikacyjny.
- b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenach nieruchomości sąsiednich;
Przedsięwzięcie nie będzie powiązane z innymi przedsięwzięciami. Tereny nieruchomości sąsiednich są zabudowane budynkami mieszkalnymi i usługowymi. Oddziaływanie wynikające z realizacji przedsięwzięcia będzie chwilowe i krótkotrwałe, a zatem po jego zakończeniu nie będzie się kumulowało z oddziaływaniem ewentualnych planowanych przedsięwzięć, które mogą być realizowane na działkach sąsiednich.
- c) wykorzystywania zasobów naturalnych;
W celu realizacji przedsięwzięcia nie będą wykorzystywane zasoby naturalne w ilościach mających znaczący wpływ na środowisko.
- d) emisji i występowania innych uciążliwości;
W fazie budowy może wystąpić nieznaczne, ograniczone w czasie zanieczyszczenie powietrza spalinami pracujących maszyn budowlanych i środków transportu. Maszyny budowlane pracujące przy robotach ziemnych to kilka koparek i spychaczy przesuujących się liniowo na trasie budowy w różnych punktach a ponadto pracujące

okresowo w części na obszarze niezabudowanym. Hałas maszyn budowlanych i transportu kołowego można uznać za nieznacznie negatywny, ponieważ wystąpi również tylko okresowo, będzie się przemieszczał liniowo wzdłuż trasy, w tym także na obszarze częściowo niezabudowanym.

- e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii;

Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje ryzyka wystąpienia poważnej awarii, w trakcie prac nie będą wykorzystywane substancje niebezpieczne.

- 2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

- a) planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
- b) planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach wybrzeży,
- c) planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach górskich lub leśnych,
- d) planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach objętych ochroną, w tym strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych,
- e) planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 wyznaczonych w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220),
- f) planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
- g) zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rozprza układ przestrzenny na terenie planowanego przedsięwzięcia postulowany jest do objęcia w całości strefą konserwatorską,
- h) planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w centrum miejscowości; przedsięwzięcie jedynie w trakcie realizacji będzie stanowić pewną uciążliwość dla mieszkańców, natomiast po jego zakończeniu przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na istniejący stan środowiska.
- i) planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach przylegających do jezior,
- j) planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach ochrony uzdrowiskowej;

- 3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:

- a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,

Powierzchnia terenu zajmowana przez przedmiotową inwestycję wyniesie ok. 40 ha. Powierzchnia zajmowanego terenu na czas budowy sieci przy zakładanej szerokości pasa robót średnio 7,5 m wyniesie $F = \text{ok. } 0,37 \text{ ha}$, czyli około 9,3 % całości obszaru, na który składają się działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe niskie oraz miejski i osiedlowy układ komunikacyjny.

- b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,

Przedsięwzięcie ze względu na jego lokalizację nie będzie oddziaływać transgraniczne.

- c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej,

Ze względu na rodzaj realizowanego przedsięwzięcia, jego oddziaływanie będzie miało charakter krótkotrwały i nie będzie znacząco wpływać na stan środowiska naturalnego. W trakcie wykonywanych prac wykorzystywane będą drogi w obrębie Rynku i przyległe ulice w celu dostępu do terenu objętego realizowanym przedsięwzięciem.

- d) prawdopodobieństwa oddziaływania,

Biorąc pod uwagę rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie stwierdzono, że oddziaływanie na środowisko wynikające z realizacji przedsięwzięcia będzie znikome oraz krótkotrwałe. Prace prowadzone będą w centrum miejscowości.

- e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.

Ze względu na charakter zadania, jego czas realizacji będzie stosunkowo krótki. Po zakończeniu prac budowlanych zakończy się okres jego oddziaływania i ewentualne uciążliwości spowodowane ruchem pojazdów i maszyn do prowadzenia prac.

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarze objętym siecią NATURA 2000 ani na innym podlegającym ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220).

W toku prowadzonego postępowania wszystkie strony biorące udział w postępowaniu zostały zawiadomione poprzez umieszczenie zawiadomienia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rozprzy, Al. 900-lecia 3, na tablicy ogłoszeń Sołectwa Rozprza oraz zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rozprzy.

Strony postępowania miały prawo zapoznać się z treścią złożonego przez Inwestora wniosku oraz zgłoszenia ewentualnych uwag i wniosków. Doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania nastąpiło w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów, obowiązujących aktów prawnych prawa wspólnotowego i polskiego, wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych, a także po przeprowadzeniu analizy szczegółowych uwarunkowań, związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdzono, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Pomimo, iż przedmiotowe przedsięwzięcie jest zaliczane do rodzajów przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, to realizacja planowanej przebudowy Rynku Piastowskiego oraz ulic przyległych w Rozprzy tylko w ograniczonym zakresie będzie oddziaływać na środowisko. Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie ww. przedsięwzięcia nie znajdują się obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci NATURA 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220), stąd uznano, że planowane przedsięwzięcie nie będzie w znaczący sposób oddziaływać na środowisko, wobec czego nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dla terenu Gminy Rozprza nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rozprza działki objęte ww. inwestycją stanowią teren koncentracji usług.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca – Gmina Rozprza
Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza
2. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych w Warszawie
Oddział Zachodni w Poznaniu, Biuro w Łodzi
ul. Roosevelta 9, 90-056 Łódź
3. Zarząd Dróg Powiatowych
w Piotrkowie Trybunalskim
Al. 3-go Maja 33, 97-300 Piotrków Trybunalski
4. Szkoła Podstawowa w Rozprzy
ul. Szkolna 1, 97-340 Rozprza
5. Strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.:
 - a) Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w/m.
 - b) Tablica ogłoszeń Sołectwa Rozprza
 - c) www.bip.rozprza.pl
6. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi
ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Al. 3-go Maja 8, 97-300 Piotrków Trybunalski